

Respostas aos Recursos

Residência Médica 2018

PROVA: PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 05

SITUAÇÃO: Recurso Improcedente

RECURSO:

O candidato recorrente afirma que a questão apresenta duas alternativas incorretas, (C) e (E). Alega que “pela referencia, não é recomendado usar aspirina e clopidogrel. A recomendação seria AAS OU clopidogrel. De preferência AAS, mas se alguma contra - indicação, usar outro anti-agregante, entre eles, clopidogrel”.

JUSTIFICATIVA:

No caso em questão, segundo a IWFDF Guidance 2015-2016 “é considerado grau de evidência forte o tratamento agressivo das covariantes cardiovasculares: tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia (prescrição de estatina), baixa dose de aspirina e clopidogrel”. A assertiva da prova não afirma que todas as medicações e covariantes têm que pertencer ao mesmo paciente e que TODAS as medidas citadas na frase sejam aplicadas ao mesmo. Ou seja, se o paciente tem dislipidemia deverá usar estatina, mas se ele não é dislipêmico, não se aplica. Se não é hipertenso, não precisará ser tratado para hipertensão, se for, deverá ser tratado. Se não é tabagista não precisar parar de fumar. Se for alérgico à aspirina, usará clopidogrel, se não é alérgico usará AAS. A assertiva não afirma que TODAS as medidas deverão ser aplicadas sem fundamentação no quadro clínico do paciente, a menos que ele os apresente. Assim sendo, a assertiva Não sinaliza que a aspirina deverá ser usada associada com o clopidogrel.

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Bakker K , Apelqvist J,Lipsky BA et al.The 2015IWGDF Guidance on prevention and management of foot problems in diabetes : development of an evidence-based global consensus. Diabetes Metab Res. Rev. 2016; 36(suppl) 2-6.

QUESTÃO 10

SITUAÇÃO: Recurso Procedente

RECURSO:

O candidato recorrente alega que segundo o *uptodate* e outras referências, a lesão glomerular mais encontrada no LES é a glomerulonefrite difusa (classe IV), correspondendo à alternativa (D).

JUSTIFICATIVA:

No LES a lesão renal mais comum é a classe IV, proliferativo difusa, assim a alternativa (D) é a correta. O recurso é procedente.

A resposta do gabarito deve ser alterada para ALTERNATIVA (D).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOMBACK, Andrew S.; APPEL, Gerald B. Diagnosis and classification of renal disease in systemic lupus erythematosus. Updated. Disponível em <https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-and-classification-of-renal-disease-in-systemic-lupus-erythematosus#references>. Acesso em 20/12/2017

QUESTÃO 37

SITUAÇÃO: Recurso Procedente.

RECURSO:

O candidato recorrente alega que “pela referencia, não é recomendado usar aspirina e clopidogrel. A recomendação seria AAS OU clopidogrel. De preferencia AAS, mas se alguma contra - indicação, usar outro anti-agregante, entre eles, clopidogrel.” Argumenta que a questão encontra-se repetida.

JUSTIFICATIVA:

Revendo a prova, observa-se que duas questões apresentam similaridade. O recurso é procedente.

A banca se manifesta pela ANULAÇÃO da questão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BAKKER K , APELQVIST J,Lipsky BA et al.The 2015IWGDF Guidance on prevention and management of foot problems in diabetes : development of an evidence-based global consensus. Diabetes Metab Res. Rev. 2016; 36(suppl) 2-6.