# Cargo: ENFERMEIRO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

# QUESTÃO 27.

Situação: Recurso Improcedente.

### RECURSO

O recurso argumenta que a definição e a especificidade do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgências é incompatível com a afirmativa D, citando como referência a Portaria 2048/GM de 05 de novembro de 2002

### HISTIFICATIVA

A questão 27 não se refere à definição e/ou especificidade do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgências. O enunciado da questão é muito mais abrangente, entendendo esse serviço como parte de uma rede de atenção às urgências de forma integrada e regionalizada. Nesse sentido, de acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (Ministério da Saúde, 2006) o qual cita a Portaria 1863/GM de 29 de setembro de 2003, na página 18, estão elencados os componentes fundamentais que englobam essa rede de atenção às urgências. Os mesmos estão citados na questão 27, incluindo a alternativa "D", refutada pelo recurso. Portanto, a "E" é a alternativa que atende ao enunciado.

### **QUESTÃO 28**

Situação: Recurso Improcedente.

#### RECURSO

O recurso argumenta que a afirmativa III está incorreta.

### JUSTIFICATIVA

Sustenta-se a afirmativa III como correta, baseando-se na Resolução COFEN nº 311/2007 de 08 de fevereiro de 2007, a qual aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste documento consta que, nos princípios fundamentais, "A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade". Cita ainda os seguintes artigos relacionados às Responsabilidades e Deveres da profissão de enfermagem:

- Art. 21 Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde;
- Art. 23 Encaminhar a pessoa, família ou coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei;
- Art. 48 Cumprir e fazer cumprir os preceitos legais e éticos da profissão;
- Art. 52 Colaborar com a fiscalização do exercício profissional.

## **QUESTÃO 29**

Situação: Recurso Improcedente.

### RECURSO

O recurso argumenta que a alternativa A está correta.

### JUSTIFICATIVA:

O timpanismo é um som semelhante ao de um tambor, e é **produzido durante a técnica de percussão** e **NÃO durante a técnica de ausculta abdominal**, como a alternativa afirma. O próprio recurso traz o timpanismo como um produto da técnica da percussão. Portanto, a alternativa "A" está incorreta.

### **QUESTÃO 34**

Situação: Recurso Improcedente.

### RECURSO

O recursos argumentam que:

- 1. O feto não poderia estar em situação transversa;
- 2. As posições indicadas na alternativa "C" estão incorretas e contraditórias;
- 3. A posição indicada para o transporte da gestante deveria ser "decúbito lateral esquerdo".

### JUSTIFICATIVA:

A situação problema apresentada pela questão 34, traz o caso de uma gestante, em sua segunda gestação, com história de perda abrupta de líquido amniótico, prolapso de cordão e bradicardia fetal.

O prolapso de cordão pode ocorrer em apresentações não encaixadas (pélvica ou cefálica) em situação longitudinal, em situação transversa (apresentação córmica) ou ainda em situação oblíqua.

Durante o transporte, no caso descrito, a prioridade deve ser a descompressão do cordão, através do posicionamento da gestante, procurando-se minimizar os efeitos da gravidade. A posição de tremdelemburg embora difícil de ser utilizada durante o transporte, configura, dentro da literatura específica (obstetrícia) como uma opção válida, bem como a posição genupeitoral. A posição decúbito lateral esquerdo, nesse caso, deve ocorrer acompanhada de elevação dos quadris com auxílio de coxins.

(Bussâmara Neme, Obsterícia Básica, segunda edição, Sarvier, 2000; Jorge Rezende, Obstetrícia Fundamental, 11 ed., Guanabara Koogan, 2008; Penny S.Branden, Enfermagem Obstétrica, Affonso e Reichmann, 2000).

Dessa forma, a única alternativa correta em relação ao enunciado é a "C".

### **QUESTÃO 37**

Situação: Recurso Improcedente.

### RECURSO

O recurso argumenta que todas as afirmativas da questão 37 estão corretas.

### ILISTIEIC ATIVA

Afirmativa II: "Um espessamento das camadas de revestimento do trato respiratório, por alargamento das vias aéreas prejudica a oxigenação".

O espessamento das camadas de revestimento do trato respiratório, de fato, prejudica a oxigenação, entretanto, o alargamento das vias aéreas facilita a mecânica da ventilação, o que torna a afirmativa contraditória e incorreta.

Afirmativa IV: "Vasodilatação capilar em torno dos alvéolos reduz a disponibilidade de oxigênio para o organismo".

A vasodilatação capilar em torno dos alvéolos (área de troca gasosa) aumenta a disponibilidade de oxigênio para o organismo por ampliar a superfície de contato entre o sangue e o ar, o que torna a afirmativa falsa. O mecanismo de vasodilatação não causa compressão alveolar, como sugere o recurso. A pressão alveolar é regida pela lei de Laplace. (Arthur Guyton, Fisiologia Humana, Ed. Guanabara Koogan, 2002). Nesse sentido, a alternativa "D" é a única correta em relação ao enunciado.

# **QUESTÃO 38**

Situação: Recurso Improcedente.

### RECURSO:

Os recursos argumentam que a afirmativa II (indivíduo hipoativo ou deprimido) não configura como emergência psiquiátrica.

### ILISTIEIC ATIVA

A preocupação mais importante das pessoas do serviço de emergência é saber se o paciente está propenso a causar traumatismos pessoais a si mesmo ou a outras pessoas (Smeltzer e Bare. Enfermagem Médico-Cirúrgica, Guanabara Koogan).

Emergências psiquiátricas "são quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para as quais se faz necessário atendimento rápido por representar risco significativo para pacientes ou para outras pessoas. O paciente pode estar em crise devido alguma doença física (como por exemplo, hemorragia cerebral), secundária a substâncias (por exemplo álcool, cocaína), ou decorrente de doença mental (mania, esquizofrenia). Os diagnósticos mais comuns envolvem depressão e mania, esquizofrenia, dependência de álcool e mais atualmente, dependência de crack" (http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?176)

Sendo assim, hipoatividade e depressão podem, inclusive, serem sintomas de abuso de substâncias tóxicas (álcool, cocaína, crack etc), o que exige intervenção imediata. Reitera-se a alternativa "E" como a correta em relação ao enunciado.