

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS**

Considere a situação abaixo para responder as questões de 1 a 3

D. Zefa é a matriarca da família. Junto com ela moram três de seus sete filhos. Aos 41 anos está esperando seu 8º filho. Só sabe escrever o nome. O primeiro marido faleceu há 3 anos vítima de cirrose hepática. O filho que está esperando é fruto de um relacionamento rápido que teve há alguns meses. Mora em uma casa de alvenaria erguida pelo marido, com três cômodos e o banheiro é fora da casa. “*Com tanto menino pra cuidá, não sobra tempo pra trabalhá fora*” comenta D. Zefa, que sobrevive da ajuda de terceiros e do “Bolsa Família”. Os filhos mais velhos já “*seguiram o rumo*”, como diz D. Zefa. Moram com ela: Júlio de 9 anos; Lúcia de 4 anos e Mário de 3 anos. A água que a família consome vem do poço que o marido cavou quando era vivo. Não há coleta de lixo (ela queima) e o banheiro tem sua própria fossa. Ela se queixa que não gosta de ir “*no postinho*” porque, segundo ela “*os doutô vive dando bronca*”. Relata um pouco sem jeito, com um sorrisinho no rosto: “*toda vez que tem que passá o remédio por causa do pus da garganta ou o remédio da diarreia dos menino eu levo bronca*”. Iniciou o pré-natal um pouco tarde e, já no sétimo mês, foi apenas a duas consultas. Segundo D. Zefa ela vai mesmo às consultas “*para tentar arrumar a laqueadura*”. Mário, assim como alguns de seus irmãos, já foi internado por infecção intestinal e desnutrição. Ela diz que a agente de saúde passa todo mês, pergunta se está tudo bem e assina um papel. A respeito do médico e da enfermeira, ela diz que nunca a visitaram.

**QUESTÃO 1**

Considerando a história natural da doença, é correto dizer que:

- (A) D. Zefa tem controle sobre a maioria dos determinantes do processo saúde-doença, uma vez que é adulta, recebe auxílio financeiro e mora em casa de alvenaria.
- (B) Os determinantes do processo saúde-doença não estão evidentes no caso desta família, mas, uma vez identificados, o médico e/ou a enfermeira conseguiria(m) resolvê-los de forma rápida.
- (C) Podemos dizer que, no caso da infecção intestinal e da desnutrição de Mário, os fatores biológicos foram determinantes para a ocorrência dos eventos.
- (D) No caso dessa família, a laqueadura é fundamental para a melhoria da qualidade de vida.
- (E) Pelas declarações de D. Zefa podemos dizer que os determinantes psicossociais, culturais e ambientais não são levados em consideração pela equipe ao lidar com os problemas apresentados pela família.

**QUESTÃO 2**

Dentre os determinantes do processo saúde-doença, aquele que apresenta um menor impacto na situação de saúde da família de D. Zefa é o:

- (A) Fator Biológico
- (B) Fator Social
- (C) Fator Econômico
- (D) Fator Cultural
- (E) Fator Ambiental

**QUESTÃO 3**

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH) e a família de D. Zefa, estão entre as ações e posturas esperadas pela equipe, EXCETO:

- (A) Encaminhar a família para ter um atendimento psicológico e providenciar a laqueadura, dessa forma a equipe estaria contribuindo com a escuta e com a resolutividade dos principais problemas.
- (B) A escuta e a criação de vínculos e afetos entre os profissionais da equipe e a família.
- (C) Realizar o acolhimento, considerando o cotidiano e a realidade dessa família, incluindo todas as dimensões da vida e compreendendo-os enquanto sujeitos.
- (D) A construção do Projeto Terapêutico Singular.
- (E) O exercício da Clínica Ampliada e Compartilhada.

**QUESTÃO 4**

A Política Nacional de Humanização vem reordenar os processos de trabalho das unidades e dos profissionais de saúde. A organização do Acolhimento na atenção primária é uma das áreas abrangidas por esta política e tem os seguintes objetivos:

- I - Organizar os atendimentos dos serviços por ordem de chegada, evitando que um usuário passe na frente do outro;
- II – Organizar o processo de trabalho, transferindo o foco do atendimento médico para equipe multiprofissional, que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver ou colaborar na resolução do problema de saúde;
- III – Qualificar a relação entre o trabalhador de saúde e o usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) todas estão corretas
- (E) I

**QUESTÃO 5**

Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família estão, EXCETO:

- (A) Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão de qualidade de vida.
- (B) Prestar assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adscrita.
- (C) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
- (D) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população.
- (E) Proporcionar resolubilidade de acordo com o nível sócio-econômico, sendo que, quanto maior o nível sócio-econômico, maior será a resolubilidade.

**QUESTÃO 6**

A atenção primária à saúde é uma forma de organização dos serviços de saúde que responde a um modelo assistencial, por meio da qual se busca integrar todos os aspectos desses serviços e que tem por perspectiva as necessidades de saúde da população. Desta forma, podemos afirmar que a atenção primária:

- (A) É composta por um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-se aos demais níveis de atenção;
- (B) É composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico;
- (C) É o primeiro contato com o sistema de saúde, sendo o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população ao longo do tempo, buscando a melhoria da saúde da população e proporcionar equidade na distribuição de recursos;
- (D) É o primeiro nível de atenção e deve desenvolver exclusivamente ações de prevenção e promoção da saúde, interligando-se aos demais níveis que desenvolvem as outras ações específicas;
- (E) Constitui-se como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolado física e organizacionalmente dos demais níveis, para que o usuário não se perca no sistema e saiba quais as atribuições de cada nível.

**QUESTÃO 7**

O Sistema Único de Saúde é uma construção que se processa ao longo da história da Saúde Coletiva no Brasil e possui como marcos históricos:

- I – Os movimentos sociais e suas intensificações a partir da década de 70, em especial o movimento de Reforma Sanitária;
- II – A Lei 8.080, de 1990, que garante a universalidade, integralidade, equidade, participação social e descentralização;
- III – A Constituição Federal de 1988, que no artigo 196, define que saúde é direito de todos e dever do Estado;

A alternativa que contém todas as afirmativas correta é:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) todas estão corretas
- (E) I

**QUESTÃO 8**

São atribuições das equipes de saúde da família:

- (A) Identificar a realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias adscritas.
- (B) Atender somente às demandas programadas.
- (C) Realizar territorialização, no intuito de estratificar as classes sociais e direcionar as ações educativas aos menos favorecidos.
- (D) Encaminhar os indivíduos para a rede privada sempre que o serviço público não estiver em condições de atendê-los.
- (E) Atender os indivíduos somente mediante a apresentação da carta de referência, para que o serviço tenha organização e possa dar conta de todas as demandas.

**QUESTÃO 9**

Analise as afirmativas a seguir:

- I. Entre os objetivos das ações de promoção da saúde estão a melhoria da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.
- II. Em relação aos modelos de atenção à saúde, o “liberal-privatista” é o que melhor se adapta aos princípios do SUS.
- III. O nível secundário de prevenção tem como um dos seus focos os indivíduos sadios potencialmente em risco, procurando identificar precocemente doentes sem sintomas.
- IV. O conceito de saúde atual busca a cura de doenças específicas, sendo o uso de tecnologia diagnóstica e o tratamento clínico as principais ferramentas.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I, II e IV                      (C) I e III                      (E) I e II  
(B) II e III                      (D) todas estão corretas

### QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir:

- I. A partir do século XIX, desenvolveu-se a Medicina Social, a qual contribuiu para o reconhecimento de que a saúde é a resultante das condições de vida e do ambiente em que as pessoas vivem.
- II. Dentro das práticas atuais em saúde é ressaltada a importância do higienismo, ou seja, a busca de “medicalização” do ambiente por meio de normas, controles e vigilância.
- III. O modelo de equipe de saúde atualmente preconizado busca valorizar a delimitação de fronteiras disciplinares bem demarcadas, com a atuação de cada profissional dentro de atribuições específicas, excludentes em relação às demais categorias profissionais.
- IV. De acordo com o modelo de atenção vigente, é papel da equipe de saúde o fortalecimento de ações locais, propiciando a construção do protagonismo social dos usuários dos serviços de saúde, de maneira que estes não necessitem mais se beneficiar de políticas públicas de saúde.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I                      (C) I e II                      (E) II e IV  
(B) II e III                      (D) IV

### PROVA DE ENFERMAGEM

Leia o caso a seguir para responder às questões de 11 a 13.

#### Caso

A consulta do pré-natal é uma das atribuições do enfermeiro no contexto da atenção básica. Assim, analise a situação abaixo.

Caso: “Hoje é dia 20-08-2009, Maria, 19 anos, G3P1A1, DUM: 27-05-2009, chega à unidade para a consulta de rotina e para receber o resultado da primeira bateria de exames. Histórico de 1 parto normal há quatro anos e 1 abortamento espontâneo há um ano. Mora somente com a mãe e o filho de 4 anos, não está empregada e desistiu dos estudos há 8 anos. Resultados dos exames: TS e Rh= O –, Hb= 9mg/dl, VDRL= não reagente, Anti-HIV= negativo, Glicemia de jejum= 76 mg/dl, EAS= sem alterações. Em relação à imunização, o cartão vacinal mostra esquema anti-tetânico completo com última dose em 14/05/2005”.

### QUESTÃO 11

Qual seria a Data Provável do Parto (pela Regra de Naegle) e a Idade Gestacional no dia da consulta?

- (A) DPP: 03/03/2010 – IG: 12s e 1d  
(B) DPP: 03/02/2010 – IG: 12s e 6d  
(C) DPP: 01/03/2010 – IG: 15s e 6d  
(D) DPP: 07/02/2010 – IG: 12s e 6d  
(E) DPP: 03/02/2010 – IG: 12s e 1d

### QUESTÃO 12

Aponte a alternativa que indica a conduta correta diante do resultado dos exames:

- (A) Solicitar Coombs direto e exame de parasitológico de fezes - iniciar esquema de suplementação de ferro para anemia grave.  
(B) Solicitar Coombs indireto e exame parasitológico de fezes - iniciar esquema de suplementação de ferro para anemia moderada.  
(C) Solicitar Coombs indireto - iniciar esquema de suplementação de ferro de rotina.  
(D) Não será necessário nenhum exame complementar - iniciar esquema de suplementação de ferro de rotina.  
(E) Não será necessário nenhum exame complementar - iniciar esquema de suplementação de ferro para anemia moderada.

### QUESTÃO 13

Em relação à vacinação de Maria, qual seria a conduta relacionada à anti-tetânica?

- (A) Aplicar 1 dose de reforço no dia da consulta.  
(B) Iniciar novamente o esquema com as três doses.  
(C) Considerar a gestante imunizada, não aplicar dose alguma.  
(D) Aplicar 1 dose de reforço 7 dias após o parto.  
(E) Aplicar a primeira dose no dia da consulta e a segunda 7 dias após o parto.

### QUESTÃO 14

Durante a consulta de enfermagem pós-natal, uma puérpera no 9º dia pós-parto normal diz a você que, devido à alta temperatura nos últimos dias e a baixa umidade do ar, vem oferecendo, além do leite materno, água filtrada em copinho no intervalo das mamadas. Ela afirma ter medo do bebê “passar sede”. Você explica a puérpera que:

- (A) Não há problemas em oferecer a água no copinho, pois a água oferecida dessa forma não oferece risco para o desmame precoce. Entre os principais sinais de que o bebê está bem hidratado, estão a urina clara e frequente e as fezes semi-líquidas ao longo do dia.
- (B) Não se faz necessário oferecer água mesmo em dias quentes e secos, pois o leite materno contém quantidade suficiente desse elemento. Entre os principais sinais de que o bebê está bem hidratado, estão o abdome arredondado e a fontanela levemente abaulada.
- (C) Não se faz necessário oferecer água mesmo em dias quentes e secos, pois o leite materno contém quantidade suficiente desse elemento. Entre os principais sinais de que o bebê está bem hidratado, estão a urina clara e frequente e as fezes semi-líquidas ao longo do dia.
- (D) Não há problemas em oferecer a água no copinho, pois a água oferecida dessa forma não oferece risco para o desmame precoce. Entre os principais sinais de que o bebê está bem hidratado, estão o abdome arredondado e a fontanela levemente abaulada.
- (E) Apenas nos dias muito quentes está liberado o oferecimento de água durante as mamadas, desde que seja no copinho. A salivação excessiva do bebê pode ser um sinal de sede.

#### QUESTÃO 15

“M.B.S., 3 anos, masculino, chega à unidade de saúde acompanhado da mãe, a qual refere que o filho vem apresentando vômito e diarreia há 2 dias, além de inapetência. Nega febre.” É provável que, diante desse quadro, você encontre quais sinais e/ou sintomas?

- (A) mucosas ressecadas, oligúria e ruídos hidroaéreos diminuídos.
- (B) mucosas sem alteração, anúria e ruídos hidroaéreos aumentados.
- (C) mucosas ressecadas, oligúria e ausência de ruídos hidroaéreos.
- (D) mucosas ressecadas, oligúria e ruídos hidroaéreos aumentados.
- (E) mucosas sem alteração, oligúria e ruídos hidroaéreos diminuídos.

#### QUESTÃO 16

Em relação ao planejamento familiar, assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios e objetivos do Ministério da Saúde:

- (A) Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informação, à assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitem optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos, além do número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado.
- (B) Sem ações educativas não é possível garantir à população uma escolha livre e informada do método anticoncepcional a ser usado.
- (C) O planejamento familiar é uma ação governamental e seu objetivo principal é a redução da população para um desenvolvimento organizado e sustentável.

- (D) Durante as visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde pode identificar o desejo do indivíduo ou do casal em querer ou não ter filhos, bem como suas necessidades de informação sobre os meios de evitar uma gravidez ou de engravidar.
- (E) Alguns métodos anticoncepcionais requerem a ação consciente por parte de quem os utiliza, sendo assim, o auxílio e apoio por parte dos serviços de saúde podem fazer uma significativa diferença.

#### QUESTÃO 17

Cabe ao enfermeiro conhecer o calendário vacinal e todas as orientações do Programa Nacional de Imunização. Sendo assim, analise as frase abaixo:

- I. Vacinas inativadas são produzidas a partir de microorganismos mortos, utilizados de forma integral ou parcial para induzir resposta imunológica.
- II. É chamada “Rede de Frio” a interligação dos municípios em uma complexa rede de armazenamento, distribuição e manutenção de vacinas em temperaturas adequadas nos níveis nacional, estadual, municipal e local.
- III. Em relação ao armazenamento municipal – local, todos os imunobiológicos devem ser mantidos em temperatura de +2°C e +8°C, utilizando-se de geladeiras domésticas com capacidade de 280 litros.
- IV. O “termômetro de máxima e mínima” é o termômetro a ser utilizado na Rede de Frio e verifica as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais quente) e a temperatura do momento.
- V. No Brasil, a via de aplicação das vacinas contra a Febre Amarela e a Tríplice Viral é a subcutânea.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I, II e IV
- (B) II, III, IV
- (C) II, IV e V
- (D) II, III, IV e V
- (E) todas estão corretas

#### QUESTÃO 18

A hipertensão arterial é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno. A prevenção de morbidade e mortalidade associadas constitui o alvo dos programas de tratamento. Assim, analise as afirmativas abaixo:

- I. Entre alguns dos determinantes dessa doença, encontram-se: a idade, o sedentarismo, a hereditariedade e o estresse.
- II. Um idoso com pressão arterial estável em 130 x 85 mmHg é considerado hipertenso.

- III. Pode-se considerar hipertenso o indivíduo que apresentar pressão arterial igual ou superior a 140 x 90 mmHg, em uma única medida, em qualquer situação.
- IV. O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal estão frequentemente associados à hipertensão arterial.
- V. Com exceção da alteração da pressão é comum a hipertensão não ser detectada durante o exame físico, já que na maioria das vezes não apresenta sintomatologia.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I, III, IV e V
- (B) I, IV e V
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e V
- (E) todas estão corretas

### QUESTÃO 19

O Diabetes Mellitus é uma das doenças crônicas de maior importância nos dias atuais. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 240 milhões de pessoas sejam diabéticas em todo o mundo, o que significa que 6% da população tem diabetes. Segundo uma projeção internacional, a população de doentes diabéticos em nível mundial vai aumentar até 2025 em mais de 50%.

Sobre esse tema, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- (A) O diabetes do tipo I geralmente tem início súbito, com a tríade: poliúria, polifagia e polidipsia; já o diabetes tipo II pode levar anos para ser detectado.
- (B) Em geral o diabetes tipo II está associado à obesidade, sendo o tratamento primário a perda de peso, associado ao exercício físico.
- (C) Independente do tipo do diabetes, as complicações agudas incluem tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia.
- (D) A conscientização e a educação do indivíduo portador de diabetes devem envolver a família e o enfermeiro deve levar em consideração a realidade social, cultural e econômica ao elaborar o plano de cuidados.
- (E) As complicações do diabetes são reais e irão comprometer os indivíduos num prazo de 5 a 15 anos, independente de um bom controle glicêmico e da adesão à terapia.

### QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta em relação à atribuição do enfermeiro, na Estratégia Saúde da Família, quanto à prescrição de medicamentos.

- (A) O enfermeiro poderá prescrever medicações em todas as situações, incluindo psicotrópicos, sempre que não houver médicos na equipe.
- (B) É atribuição do enfermeiro prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições Legais da Profissão.

- (C) Não é atribuição do enfermeiro a prescrição/transcrição de medicações na Estratégia Saúde da Família.
- (D) O enfermeiro poderá prescrever/transcrever medicações somente mediante o protocolo feito pela sua própria equipe.
- (E) Cabe ao enfermeiro a transcrição de medicações, mediante receita carimbada pelo médico, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições Legais da Profissão, sendo vedada a prescrição.