

Disciplina: **MÉDICO/PRÉ-HOSPITALAR**

QUESTÃO 40.

Situação: **Recurso procedente com relação à alteração no gabarito.**

RECURSO:

O recurso argumenta que no tratamento agudo da crise de asma as medicações de primeira escolha são agnostias β -adrenérgicos, anticolinérgicos e corticóides por via sistêmica. Sendo assim, a resposta correta seria a alternativa "C" e não a alternativa "D", como está no gabarito provisório.

JUSTIFICATIVA:

Consideramos o argumento procedente baseado na bibliografia apresentada. Segundo as fontes abaixo, onde se afirma que as medicações de escolha para o tratamento agudo da crise da asma são β -adrenérgicos por via inalatória (associado ou não a anticolinérgicos) e corticóide por via sistêmica. O corticóide inalatória e o cromoglicato são utilizados para o tratamento de manutenção. Xantinas não são medicações de primeira escolha. Portanto, modifica-se a alternativa correta para a "C".

Fonte:

IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma. J Bras Pneumol. 2006;32(Supl 7):S 447-S 474.

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Diagnóstico e Tratamento da Asma Brônquica. p. 1-13 In.: Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Projeto Diretrizes. 2001.